ALIGNEMENT DES ROUES + ÉTALONNAGE ADAS



Le cadre IA900WA effectue à la fois **L'ALIGNEMENT DES ROUES et L'ÉTALONNAGE ADAS**. Améliore l'efficacité et la rentabilité du magasin.



- Écran tactile 24 pouces
- Diffusion simultanée de MaxiSYS Ultra
- Support pour tablette MaxiSYS Ultra avec commandes
- Interface MaxiSYS au lieu d'un PC pour l'alignement des roues
- Mouvement de cadre robotique
- Mesure optique précise avec 6 caméras haute résolution
- Caméras auto-calibrées, toujours précises, à chaque fois
- Les caméras suivent automatiquement la hauteur du véhicule lors du levage

ALIGNEMENT DES ROUES Les caméras suivent automatiquement la hauteur des roues cibles lors du levage.



IA900W LOGICIEL D'ALIGNEMENT DES ROUES



Inspection du véhicule, des pneus, des freins, de la suspension, de la direction, etc. Ajoutez les recommandations de service, joignez des photos et des notes.



Affichage de lecture d'alignement en direct.



Instructions d'alignement illustrées, lectures en direct, outils requis et affichage des emplacements de réglage sur un seul écran.

IA900A LOGICIEL D'ETALONNAGE ADAS



Le placement de cadre le plus rapide et le plus précis de l'industrie en aussi peu qu'une minute.



Des instructions en couleur illustrées étape par étape guident l'utilisateur tout au long du processus d'étalonnage ADAS.



Définissez la hauteur cible d'étalonnage ADAS en appuyant sur d'un bouton.







Fonctionnement à double écran



Contrôle de la barre transversale Pitch, Roll, Yaw et Center



Nouveau mécanisme de verrouillage de la barre transversale pliante



Caméra autocalibrante



Gestion des câbles intégrée



Alimentation électrique consolidée

TRAVERSE PLIANTE



6" HAUTEUR MINIMALE



7' HAUTEUR MAXIMALE







LIVE CHAT





